

Szagos Bajnar

Vass4R05s331-335





Collection Vassal-Montpellier

2789Mtp1

1.28 56
Szagos Bajmár
4 Pg 5 p 331.335

1. 28 56
Szagos Boynar


01
V4




v4





ni

DESIGNATION Szagos, Bajnár

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 26 . 7 . 73

Date de Maturité : 14 . 8 . 73 X

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) 16x15 - P

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0
s3 1
s4 1
s5 1

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

ni

DESIGNATION Szagos Boynar

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2-8-74 X

Date de Maturité : 20.8.74 coulure +1

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - (P) : (L) - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 19x17 - P

disc. - Sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - (m) léger - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 2
s3 2
s4 1
s5 4

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

---

ni

DESIGNATION : "Szagos Boynar",

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 5' Souche 6

Vigueur : 5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7 X

Date de Maturité : 31 8 76 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 91x19

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 24
s2 14
s3 11
s4 9
s5 10

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc) - coloré

Année : 1974

Emplacement ....1.28 S6.... Désignation ....Szagos Bajnár....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27-3					
1	2	0					
2	2	1					
3	2	1					
4	2	1	Dle	27-3-	74x		
5	2	0			+7		

Année : 1975

Emplacement ....1. 28 S6.... Désignation ....Szagos Boynar....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3				
1	4	0	0				
2	2	0	1				
3	3	1	2				
4	2	1	2	+15			
5	4	0	0				

Dle 28-3-75x

Année :
Emplacement 1-28-S 6 Désignation Szagos Bajnar

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		25.3	29.3				
1	10	1	3				
2	9	2	6 x				
3	8	3	4 x				
4	8	1	4 x				
5	6	0	0				

D le 29.3.76 +13

ANNEE : 1994.

NOM Szagos Bajnár EMPLACEMENT 1 28 S 6

278901 4 R 5 1331.335

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	
1	12			14	10	22.5	24.5 +1	26.5				
2	6			4								
3	6			5								
4	8			10								
5	6			7								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Szagos bajnar 2789-01

EMPLACEMENT 1 28 S 6

4R5 A 331 . 335

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8			8	11	17.5	21.5 -7	25.5				
2	8			7								
3	8			9								
4	8			12								
5	10			11								
	42			47								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ½ érig. Vigueur : 5

---

mi

Szagas Baynar.

4R5 A 331-335.

1-28. S 6	Nbre d'yeux	Nbre de grappes	Fertilité	Mi-Floraison
1992	38	38	10	27.5 (+5)

Désignation : Szagos Bajnár

Emplacement : 1-28 S 6 1.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
aux très légèr. carminées pointes

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 vert 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation : Szagos Bajnár
Emplacement : 1-28 56 1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

N° ordre Szagos Boynar

Désignation : 1.28 S6

VASSAL Planche côté N° Souche 1 (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Désignation : Szagos Boynar

Emplacement : 1.28 S 6 1.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

szagos Bajnár

Nº d'ordre 1-28 S6

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 [13] - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 [19x17] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 [assez] - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION / Szagos Boynar

EMPLACEMENT / 1- 28 56 1-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11.... cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) ~~(1)~~, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 2789 01 Désignation : Szagos Bagnar

Origine :

Emplacement : 1 . 2856

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~Et~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 79